

REPIQUAGE DES PETITS FRUITS

GUIDE DE CULTURE

Le parcours de vos plants






Si votre commande contient des outils, des livres ou des produits "soins du sol", ces articles sont susceptibles d'arriver dans un autre colis pour éviter d'endommager vos plants.

Le transport, pendant plusieurs heures dans l'obscurité, peut éprouver les plants. Adoptez ces quelques gestes utiles pour leur redonner toute leur vigueur avant leur mise en place au jardin.

De la réception à la plantation

À la sortie de l'hiver, les plants se réveillent lentement et ouvrent leurs premières feuilles de l'année. Pas d'inquiétude si ceux reçus au printemps n'ont pas encore leur plus bel apparat ce n'est qu'une question de jours ! Lors du repiquage de printemps, enterrer la motte intégralement.



1/ SORTEZ-LES...

... IMMÉDIATEMENT
de leur carton.

2/ ARROSEZ-LES

Placez les godets dans une bassine remplie d'eau, sur minimum 5 cm de hauteur, et laissez-les quelques heures jusqu'à ce que leur feuillage reprenne de la vigueur.

3/ PLANTEZ-LES

Retirez-les de l'eau et plantez-les dès que possible en suivant les recommandations, propres à chaque espèce, décrites dans le tableau ci-après.

CONSEILS DE CULTURE...



Cassissier

Plantation Intra-rang 180-200 cm
Plantation Inter-rang 180-200 cm

Installez la motte du plant de manière à ce qu'elle soit à 5 cm en dessous du niveau du sol et refermez avec la terre extraite. Taillez toutes les tiges, juste après la plantation, au-dessus du deuxième bourgeon en partant du sol et apportez une bonne dose de fumier ou de compost bien décomposé au pied. Taillez ensuite les plants chaque année, à l'automne, pour éliminer une partie du bois âgé, favoriser la croissance de nouvelles pousses et maintenir un bon équilibre des arbustes.

Arbustif

Groseillier à grappe

Plantation Intra-rang 100-150 cm
Plantation Inter-rang 100-150 cm

Installez la motte du plant de manière à ce qu'elle soit à 5 cm en dessous du niveau du sol et refermez avec la terre extraite. Taillez toutes les tiges, juste après la plantation, au-dessus du deuxième bourgeon en partant du sol et apportez une bonne dose de fumier ou de compost bien décomposé au pied avant de les pailler. Éliminez ensuite chaque année, en février, les tiges au bois très foncé et conservez seulement 15 à 20 pousses saines par plant.



Arbustif

Casseillier

Plantation Intra-rang 100-200 cm
Plantation Inter-rang 100-200 cm

Installez la motte du plant de manière à ce qu'elle soit à 5 cm en dessous du niveau du sol et refermez avec la terre extraite. Apportez une bonne dose de fumier ou de compost bien décomposé au pied avant de les pailler. Arrosez régulièrement la première année, puis uniquement en cas de fortes chaleurs par la suite. Taillez légèrement les plants, à partir de la troisième année, afin d'aérer le centre du buisson et de rajeunir les rameaux fruitiers.



Rampant

Fraisier

Plantation Intra-rang 40-50 cm
Plantation Inter-rang 70-80 cm

Retirez toutes les fleurs avant la plantation afin que les plants concentrent leur énergie sur l'enracinement. Plantez de manière à ce que le collet soit juste au niveau du sol, dans une terre enrichie en compost ou en fumier bien décomposé. Arrosez régulièrement par temps sec et au début de la fructification. Protégez les fraises du sol à l'aide de bâche ou de paillis. Éliminez les stolons en automne. Nettoyez les planches de cultures en fin de récoltes en brûlant ou en coupant les feuilles à 8 cm au-dessus des collets.



Poirier

Plantation Intra-rang 100 cm
Plantation Inter-rang 100 cm

Plantez à une profondeur équivalente à 2 fois la taille de la motte, dans un sol préalablement enrichi avec un compost bien décomposé. Arrosez ensuite régulièrement durant les premières années, et particulièrement en cas de sécheresse. Taillez éventuellement, au début du printemps, en supprimant un tiers du vieux bois.



Sureau à fruit

Arbustif
Grimpant

Plantation Intra-rang 100-200 cm
Plantation Inter-rang 100-200 cm

Plantez à une profondeur équivalente à 2 fois la taille de la motte, dans un sol préalablement enrichi avec un compost bien décomposé. Arrosez ensuite régulièrement durant les premières années, et particulièrement en cas de sécheresse. Taillez éventuellement, au début du printemps, en supprimant un tiers du vieux bois.

Mûrier
Framboisier
Mûroise

Plantation Intra-rang 150-200 cm
Plantation Inter-rang 150-200 cm

Plantation Intra-rang 250-400 cm
Plantation Inter-rang 250-400 cm

Plantez à une profondeur équivalente à 2 fois la taille de la motte, en prenant soin d'étaler les racines, recouvez de terre et tassez légèrement autour des pieds. Palissez les plants. Rabattez chaque plant au-dessus d'un beau bourgeon, à 25 ou 40 cm du sol. Rechargez régulièrement la couverture du sol avec des mulch de feuilles mortes, de compost ou de terreau afin de prévenir l'évaporation du sol et de le maintenir frais. Désherbez manuellement et évitez de biner, au risque de détruire les racines superficielles. Supprimez les rejets en dehors du rang, car le framboisier peut vite devenir envahissant. Taillez les plants non remontants en hiver et les remontants en fin d'été et en hiver.

Arbustif
Amelanchier

Plantation Intra-rang 100-200 cm
Plantation Inter-rang 100-200 cm

Plantez à une profondeur équivalente à 2 fois la taille de la motte, dans un sol préalablement enrichi avec un compost bien décomposé. Arrosez ensuite en cas de sécheresse. Paillez les pieds pour maintenir l'humidité du sol et limiter laousse des adventives. Une taille de formation peut éventuellement être pratiquée.



Arbustif

Framboisier

Plantation Intra-rang 100 à 150 cm

Plantation Intra-rang 45-50 cm
Plantation Inter-rang 150 cm

Plantez à une profondeur équivalente à 2 fois la taille de la motte, en prenant soin d'étaler les racines, recouvez de terre et tassez légèrement autour des pieds. Palissez les mûriers. Rabattez chaque plant au-dessus d'un beau bourgeon, à 25 ou 40 cm du sol. Rechargez régulièrement la couverture du sol avec des mulch de feuilles mortes, de compost ou de terreau afin de prévenir l'évaporation du sol et de le maintenir frais. Désherbez manuellement et évitez de biner, au risque de détruire les racines superficielles. Supprimez les rejets en dehors du rang, car le framboisier peut vite devenir envahissant. Taillez les plants non remontants en hiver et les remontants en fin d'été et en hiver.



Arbre aux faisans

Plantation Intra-rang 100-200 cm
Plantation Inter-rang 100-200 cm

Plantez à une profondeur équivalente à 2 fois la taille de la motte, dans un sol préalablement enrichi avec un compost bien décomposé. Arrosez ensuite en cas de sécheresse. Paillez les pieds pour maintenir l'humidité du sol et limiter le développement des adventives. Rabattez les tiges mortes au ras du sol et celles de l'année à 2 ou 3 yeux au-dessus du sol, de mars à avril, pour stimuler l'apparition de nouvelles pousses. Fertilisez au printemps si la croissance est faible.



Arbustif
Lyciet
Baie de goïji

Plantation Intra-rang 40-60 cm
Plantation Inter-rang 40-60 cm

Plantez à une profondeur équivalente à 2 fois la taille de la motte, dans un sol préalablement enrichi avec un compost bien décomposé. Arrosez ensuite en cas de sécheresse. Paillez les pieds pour maintenir l'humidité du sol et limiter le développement des adventives. Rabattez éventuellement les tiges au ras du sol, de mars à avril, pour favoriser un port compact et stimuler la croissance de nouvelles pousses. Fertilisez une fois par an.



Arbustif
Fuchsia comestible

Plantation Intra-rang 40-60 cm
Plantation Inter-rang 40-60 cm

Plantez à une profondeur équivalente à 2 fois la taille de la motte, dans un sol préalablement enrichi avec un compost bien décomposé. Arrosez ensuite en cas de sécheresse. Paillez les pieds pour maintenir l'humidité du sol et limiter le développement des adventives. Rabattez éventuellement les tiges au ras du sol, de mars à avril, pour favoriser un port compact et stimuler la croissance de nouvelles pousses. Fertilisez une fois par an.

L'origine de vos plants

En achetant vos semences et vos plants chez Kokopelli, vous participez à la sauvegarde de la biodiversité cultivée et soutenez un réseau de producteurs engagés, qui concrétisent chaque jour, par leurs actes, le rêve d'un nouveau paradigme agricole et sociétal en coévolution avec la Nature.

Ces plants biologiques sont cultivés en Ariège, non loin de la maison de Kokopelli, par la SCEA Cotylédon (également productrice de semences pour l'association) à l'aide de systèmes d'arrosage innovants pour limiter drastiquement la consommation d'eau.

Les équipes de Cotylédon et de Kokopelli ont donné beaucoup d'attention à la culture et au conditionnement de ces plants. Nous vous passons à présent le relais !

Un grand merci
pour votre confiance
et bon jardinage !

Plants produits
en Ariège



Pour en savoir plus
concernant la culture de vos plants
ou la récolte de vos semences,
rendez-vous sur notre blog :

BLOG.KOKOPELLI-SEMEANCES.FR

Nous contacter

Si vous rencontrez un problème (colis endommagé, pied sectionné...) à la réception de vos plants, nous vous invitons à nous transmettre une photo de ces derniers à l'adresse sav-produit@kokopelli-semeances.fr

Forêt de Castagnès, route de Sabarat, 09290 Le Mas d'Azil

KOKOPELLI-SEMEANCES.FR